

MULTI PD-L1: VADEMECUM PER PATOLOGI

Stadio metastatico 1L PD-L1: Indicazioni, farmaco, scoring, cut-offs




















Molecola	Indicazione																		
	NSCLC	SCLC	Melanoma	H&N	TNBC	Urotelio	Cervice	Esofago Squamoso	GEJC e Eso Adeno	Gastric	RCC	cHL	Endometrio	Fegato	CSCC	BCC	Vie biliari	Mesotelioma	Merkel CC
Pembrolizumab	All		All	CPS≥1	CPS≥10	CPS≥10	CPS≥1*	CPS≥10	CPS≥10	CPS≥1	All*						All*		
Atezolizumab	IC≥10% o TPS≥50%	All*			IC≥1%	IC≥5%								All					
Nivolumab	All*		All* TPS<1%					TPS≥1%*	CPS≥5**	CPS≥5*	All**	All						All*	
Durvalumab	TPS≥1%	All*												All*				All*	
Ipilimumab	All*	All	All* TPS<1%					TPS≥1%**			All**							All*	
Cemiplimab	TPS≥50%/ TPS≥1%**														All	All			
Avelumab						All					All***								All
Note	*assoc. con nivo/ipi e chemio **assoc. con chemio	*assoc. con carbo ed etoposide	*Mono o assoc. con ipi/nivo				*con o senza bevacizu- mab	*assoc. a chemio **assoc. con nivo	*assoc. a trastuzu- mab e chemio **assoc. con chemio	*assoc. a chemio	*assoc. axitinib o lenvatinib **assoc. ipi/nivo rischio intermedio/ sfavorevole o assoc. con cabozantinib *** assoc. con axitinib			*mono o assoc. con tremelimumab			*assoc. gemcitabina e cisplatino	*assoc. ipi/nivo	

- Pembrolizumab, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/keytruda-epar-product-information_it.pdf
- Atezolizumab, https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_004768_045590_RCP.pdf&sys=m0b113
- Nivolumab, https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000829_044291_RCP.pdf&sys=m0b113
- Durvalumab, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/imfinzi-epar-product-information_it.pdf
- Cemiplimab, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/libtayo-epar-product-information_it.pdf
- Avelumab, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bavencio-epar-product-information_it.pdf
- Nivolumab + Relatlimab, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/opdualag-epar-product-information_it.pdf

All = All comers: Indicazione senza necessità della valutazione della espressione di PD-L1
 CPS è espresso come numero o range
 TPS e IC sono espressi in %

MULTI PD-L1: VADEMECUM PER PATOLOGI

Stadio metastatico 2L+ PD-L1: Indicazioni, farmaco, scoring, cut-offs



Molecola	Indicazione																		
	 NSCLC	 SCLC	 Melanoma	 H&N	 TNBC	 Urotelio	 Cervice	 Esofago Squamoso	 GEJC e Eso Adeno	 Gastric	 RCC	 cHL	 Endometrio	 Fegato	 CSCC	 BCC	 Vie biliari	 Mesotelioma	 CC
Pembrolizumab	TPS ≥ 1%			TPS ≥ 50 %		All					All	All	All*						
Atezolizumab						All													
Nivolumab	All			All		All		All			All								
Durvalumab		All															All		
Ipilimumab											All**								
Cemiplimab							All												
Avelumab																			
Note											*assoc. a nivo		*assoc. lenvatinib						

- Pembrolizumab, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/keytruda-epar-product-information_it.pdf
- Atezolizumab, https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_004768_045590_RCP.pdf&sys=m0b113
- Nivolumab, Ipilimumab, https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000829_044291_RCP.pdf&sys=m0b113
- Durvalumab, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/imfinzi-epar-product-information_it.pdf
- Cemiplimab, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/libtayo-epar-product-information_it.pdf
- Avelumab, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bavencio-epar-product-information_it.pdf
- Nivolumab + Relatlimab, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/opdualag-epar-product-information_it.pdf

All = All comers: Indicazione senza necessità della valutazione della espressione di PD-L1
 CPS è espresso come numero o range
 TPS e IC sono espressi in %

MULTI PD-L1: VADEMECUM PER PATOLOGI

Stadio precoce PD-L1: Indicazioni, farmaco, scoring, cut-offs

Molecola	Indicazione																		
	 NSCLC	 SCLC	 Melanoma	 H&N	 TNBC	 Urotelio	 Cervice	 Esofago Squamoso	 GEJC e Eso Adeno	 Gastric	 RCC	 cHL	 Endometrio	 Fegato	 CSCC	 BCC	 Vie biliari	 Mesotelioma	Merkel CC
Pembrolizumab	All		All		All						All								
Atezolizumab	TPS ≥ 50 %																		
Nivolumab	TPS ≥ 1%*		All			TPS ≥ 1%		All	All										
Durvalumab																			
Ipilimumab																			
Cemiplimab																			
Avelumab																			
Note	* neoadiuvante																		

- Pembrolizumab, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/keytruda-epar-product-information_it.pdf
- Atezolizumab, https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_004768_045590_RCP.pdf&sys=m0b113
- Nivolumab, Ipilimumab, https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000829_044291_RCP.pdf&sys=m0b113
- Durvalumab, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/imfinzi-epar-product-information_it.pdf
- Cemiplimab, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/libtayo-epar-product-information_it.pdf
- Avelumab, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bavencio-epar-product-information_it.pdf
- Nivolumab + Relatlimab, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/opdualag-epar-product-information_it.pdf

All = All comers: Indicazione senza necessità della valutazione della espressione di PD-L1

CPS è espresso come numero o range

TPS e IC sono espressi in %